


Габаритные размеры модуля входов/выходов



Габаритные размеры коммуникационного модуля

Дополнительно

Тип	Описание	Код заказа
Крепление для MIC-2	Крепление для монтажа на DIN-рейку	2232700011

Спецификация для заказа

**Опциональные модули**

MIC-2	Коммуникационный модуль	I/O модуль 1	I/O модуль 2
<p><b>MIC-2</b></p> <p>690V AC (L-L) 5 RS485 Modbus RTU com. Питание: 100...415V AC 100...300V DC</p> <p>DEIF no. 1211020072 EAN no. 5703727109739</p>	<p><b>AXM-NET</b> TCP/IP Modbus com.</p> <p>DEIF no. 1211020016 EAN no. 5703727109746</p> <p><b>AXM-PROFI</b> PROFI-BUS DP/VO</p> <p>DEIF no. 1211020017 EAN no. 5703727109753</p>	<p><b>AXM-IO1</b></p> <p>DEIF no. 1211020013 EAN no. 5703727109760</p> <p><b>AXM-IO2</b></p> <p>DEIF no. 1211020014 EAN no. 5703727109777</p> <p><b>AXM-IO3</b></p> <p>DEIF no. 1211020015 EAN no. 5703727109784</p>	<p><b>AXM-IO1 (2)</b></p> <p>DEIF no. 1211020018 EAN no. 5703727110001</p> <p><b>AXM-IO2 (2)</b></p> <p>DEIF no. 1211020019 EAN no. 5703727110018</p> <p><b>AXM-IO3 (2)</b></p> <p>DEIF no. 1211020020 EAN no. 5703727110025</p>

К одному мультимеру максимально возможно подключение 1 коммуникационного и 2 модулей входов/выходов.

Компания сохраняет за собой право внести изменения в документацию.



DEIF A/S, Frisenborgvej 33  
DK-7800 Skive, Denmark

Tel.: +45 9614 9614, Fax: +45 9614 9615  
E-mail: deif@deif.com, URL: www.deif.com

